



Modulo Faro 1.2W



APLICAÇÕES:

Adequado para aplicações em publicidade iluminada; na iluminação de letras com aprox. 6-20cm e caixas de luz.

CARACTERÍSTICAS:


1. Modulo de voltagem constante;
2. Chip de maior intensidade;
3. Utiliza placa de circuito impresso em alumínio, com melhor dissipação de calor e maior longevidade.
4. Pode ser cortado modulo a modulo; 20pcs por serie.
5. Certificação UL & CE & RoHs;
6. IP65

PARAMETROS TÉCNICOS:

CODIGO	COR DO LED	TEMPERATURA (K)	COR (CCT)nm	FLUXO LUMINOSO (lm/modulo)	ANGULO	VOLTAGEM (V)	POTENCIA (W)	DIMENSÃO (mm)
236.00.011	Branco Frio	6500-7000		115-120	165	12	1,2	73x14x7,4
289.00.110	Branco Quente	2800-3200		120-130	165			
289.00.108	Branco Neutro	4000-4500		120-130	160			
289.00.111	Vermelho		620-625	40-45				
289.00.109	Azul		455-460	15-20				

CODIGO	MODULOS/ serie	TEMPERATURA ARMANEZAMENTO	TEMPERATURA TRABALHO	MATERIAL	IP
236.00.011	20	.-20~+85°C	.-35~+85°C	PCB	IP65
289.00.110					
289.00.108					
289.00.111					
289.00.109					

MEDIDAS:



Unit:mm



Portugal

Sede: Rua Antonio Sergio, 4-B
2620-132 Povoá St Adrião
Telf. 00351 219 388 614
Fax: 00351 219 389 441
apoiocomercial@cavacasalves.pt

Filial:Norte
Rua Dr.Ant. Martins C. Maia
4470-568 Maia
Telf. 00351 229 440 264
lojaporto@cavacasalves.pt

Filial:Algarve
Centro Empresarial Loulé
Campina de Baixo, Lt. 5-B
8100-272 Loulé
Telf. 00351 289 415 949
lojaalgarve@cavacasalves.pt

Filial:Madeira
Caminho da Achada,7
9000-208 Funchal
Telf. 00351 291 098 381
Tlm. 00351 912 895 025
lojamadeira@aguiaresjesus.pt



Cabo Verde

Filial:Cabo Verde
Cavacas Alves CV Lda
Rua Ilha do Maio
Edificio Novo Lar II
Palmarejo, Praia
Ilha S. Santiago
Telf. 00238 26 265 49
cavacasalves.caboverde@cavacas




Angola

Filial: Angola
Jose M. P. Cavacas Alves Comercial
Rua António Elói da Silva
Bairro Vila Flor
Município de Belas
Luanda
cavacasalves.angola@gmail.com
Tlm. 00244 936 367 610




CURVA DISTRIBUIÇÃO LUZ



MANUTENÇÃO LUMINOSIDADE

life test:

Affect of Tj on Luminous Maintenance
(If=40mA)
(Dot line: Expected Life)



— Tj=55°C
— Tj=85°C
— Tj=105°C



Portugal

Sede: Rua Antonio Sergio, 4-B
2620-132 Povoa St. Adriaõ
Telf. 00351 219 388 614
Fax: 00351 219 389 441
apoiocomercial@cavacasalves.pt

Filial: Norte
Rua Dr. Ant. Martins C. Maia
4470-568 Maia
Telf. 00351 229 440 264
lojaporto@cavacasalves.pt

Filial: Algarve
Centro Empresarial Loulé
Campina de Baixo, Lt. 5-B
8100-272 Loulé
Telf. 00351 289 415 949
lojaalgarve@cavacasalves.pt

Filial: Madeira
Caminho da Achada, 7
9000-208 Funchal
Telf. 00351 291 098 381
Tlm. 00351 912 895 025
lojamadeira@aguiarejesus.pt



Cabo Verde

Filial: Cabo Verde
Cavacas Alves CV Lda
Rua Ilha do Maio
Edificio Novo Lar II
Palmarejo, Praia
Ilha S. Santiago
Telf. 00238 26 265 49
cavacasalves.caboverde@cavacas



Angola

Filial: Angola
Jose M. P. Cavacas Alves Comercial
Rua António Eljõ da Silva
Bairro Vila Flor
Municipio de Belas
Luanda
cavacasalves.angola@gmail.com
Tlm. 00244 936 367 610